



## Sight Protection



# SENCILO

Het anti-inkijkhek SENCILO is een combinatie van een UNI-paneel en speciale, ingeweven kunststof SENCILO-stroken met 5 jaar garantie op vormvastheid en lichtechtheid. De panelen zijn alleen verzinkt en gepoedercoat leverbaar.

Paneel van koudgewalst U-profiel, 5 mm ronde stang, 15 mm uitsteek, maaswijdte 100/200 mm, effectieve lengte 2510 mm, strookhoogte ca. 200 mm.

**Standers:** kokerprofiel 80/40 mm met voorgeboorde strips voor de bevestigingselementen van de panelen



# PROLIFE

Het PROLIFE anti-inkijkhek legt de nadruk op het voordeel van metaal en pvc. De sterke en flexibele stroken zijn van degelijke pvc\*\*\* en zijn in gestandaardiseerde thermisch verzinkte stalen kooi-elementen geweven.

**Panelen:** aan de boven- en onderkant zonder uitsteeksels afgewerkt, ronde staven 8/6/8, maaswijdte 100/200 mm, lengte element 2510 mm, strookhoogte 100 mm.

**Staander:** rechthoekige staander 80\*40 mm met voormonteerde kunststof houders, afdekstrip 40x5 mm met een dop van pvc.



## STONE WALL

Het anti-inkijkhek STONE WALL bestaat uit thermisch verzinkte stalen kooipanelen die stevig aan een dubbele staanderconstructie worden bevestigd. De stalen kooiconstructie kan ter plekke naar individuele voorkeur met verschillende stenen worden gevuld.

**Element:** ronde stang 8/6/8 mm, maaswijdte 50/200, lengte element 2500 mm, type thermisch verzinkt.

**Staander:** rechthoekige staander 60/40 mm als gelaste dubbele staander, bevestiging met trekstangen en afdekstrip 40/5 mm.





**Heras B.V.**

Hekdam 1  
NL-5688 JE Oirschot  
Nederland  
P.O. Box 30  
NL-5688 ZG Oirschot  
Nederland  
T +31 (0)499 55 15 23  
F +31 (0)499 55 15 70  
E [info@heras.com](mailto:info@heras.com)

